



## Cèdre en Billots

# Prix

<b>Livré à la cour de B. G. Smith Trucking</b> 28 chemin 12e Concession, Shawille, Qc J0X 2Y0 <a href="https://maps.app.goo.gl/FNbxiDXRRRzoFeYx6">https://maps.app.goo.gl/FNbxiDXRRRzoFeYx6</a>	<b>\$130/tonne</b>
---	--------------------

---

## Spécifications normes de qualité 2025 Cèdre en Billots

<b>Diamètre minimum :</b>	8 pouces (20 cm) à l'intérieur de l'écorce.	
<b>Longueur :</b>	Les billes doivent être tronçonnées selon les longueurs exactes suivantes :	
	<b>(Mètres)</b> 2,64	<b>(Pieds)</b> 8' 8" (104")
<b>Branches :</b>	Toutes les branches doivent être coupées à l'effleurement du tronc.	
<b>Écimage :</b>	Toutes les billes doivent être écimées et tronçonnées à l'aide d'une scie mécanique ou d'une tronçonneuse (aucune bille écimée avec une cisaille d'ébrancheuse n'est acceptée).	
<b>Fourche :</b>	Aucun bois fourchu n'est accepté.	
<b>Renflement de souche :</b>	Les billes de souche doivent être coupées au-dessus du niveau des racines, afin de minimiser le renflement à la souche.	
<b>Empilement :</b>	Les billes à bardeaux doivent être empilées et camionnées séparément des billes de sciage.	
<b>Défauts :</b>	Toutes les billes dont les diamètres sont de 16 pouces et moins (à l'intérieur de l'écorce) doivent contenir un minimum de trois faces avec 4 pouces de bois sain en périphérie de celles-ci.  Toutes les billes dont les diamètres ont plus de 16 pouces doivent contenir un minimum de trois faces avec 5 pouces de bois sain en périphérie de celles-ci.	



**Exemple 1 :**

**DIAMÈTRE AU FIN  
ET AU GROS BOUT**

**QUANTITÉ MINIMUM DE BOIS SAIN  
ACCEPTABLE EN PÉRIPHÉRIE DU GROS BOUT**

16 pouces et moins


4 pouces

Plus de 16 pouces

5 pouces

**Exemple 2 :**

**Bille de 12 pouces de diamètre :**



La présence excessive de l'un ou plusieurs des défauts suivants, pourra entraîner le rejet de ces billes.

- pourriture de cœur
- pourriture molle
- décollement d'anneau de croissance
- tige baïonnette
- bois trop sec

- fente
- trous de fourmi
- trous de vers
- trous de pic-bois
- cœur noir : Une attention spéciale doit être portée

durant les opérations hivernales, aux tiges contenant un **cœur noir**. Toute surface affectée par cette coloration sera réduite au mesurage. Toute concentration excessive de ce défaut pourra entraîner le rejet complet de la bille.

**Méthode de mesurage :**

À la pesanteur

**Janvier 2025**

Luc Lambert  
Responsable des approvisionnements  
Cell : 418-208-1656  
Luc.lambert@maibec.com